



【Atez-mab療法(4W)について】 (テセントリク)



様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13
薬の名前		めやすの時間	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
テセントリク注	1680mg/body	1時間																													
											この週はお休みです。							この週はお休みです。							この週はお休みです。						

2コース目から投与時間が短くなる場合があります。(30分)

😊 **治療による副作用** 以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
発症時期不明	間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱																													
	下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																													
	内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気																													
	皮膚症状	発疹、かゆみなど																													
	静脈血栓症	むくみや腫れ																													
	重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある																													
	神経症状	手足のしびれがる 力が入りにくい																													
	I 型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える																													

●息切れ ●空咳 ●発熱時には当院に連絡してください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部

